

Data: 22.02.2006

BULETIN DE INTERPRETARE – IMAGISTICĂ PRIN REZONANȚĂ MAGNETICĂ

Pacient: Biță Claudiu **Anul nașterii:** 1982

Diagnostic de trimitere:

RMI cervical nativ

Rezultat:

Bloc osos C4-C5, rectitudine a zidului posterior. Cifoză cervicală secundară aspectului cuneiform al blocului osos.

Protruzii discale în etajele supra- și subiacente respectiv C4-C5 și C6-C7, mai marcate la acest din urmă nivel. La C6-C7 se asociază o hernie de aproximativ 3 mm mediană. Protruzia din etajul C3-C4 este simetrică și are dimensiuni mici.

Amprentare a coloanei LCR perimedulare anterioare prin blocul osos și prin protruziile discale menționate.

În interiorul cordonului medular în dreptul discului C3-C4 și a celor 2/3 craniale din blocul osos se vizualizează o arie de mielomalacie. Acesta are semnal apropiat de cel lichidian, iar în zona respectivă mai există doar un inel periferic de țesut medular vizibil și acesta discontinuu. Există un artefact hipodens milimetric în dreptul vertebrei C4 posterior, probabil post-operator, sau acesta poate constitui un reziduu hematic de hemosiderină. Zona de mielomalacie are un aspect oarecum fuziform, pierderea maximă de substanță medulară fiind în dreptul piesei C4. Polul inferior al leziunii medulare ajunge în dreptul platoului inferior al blocului osos și este situat în cordoanele laterale drepte.

Joncțiunea bulbo-spinală și cordonul medular cervical superior până la C3 sunt normale. De asemenea cordonul medular cervical inferior distal de C5 și cordonul toracal superior au aspect normal.

Dr. Indra Mihăiță
Medic primar radiolog
Doctor în științe medicale
Cod 584473

Dr. Indra Mihăiță
Medic Primar Radiolog
Doctor în Științe Medicale
cod 584473